

Modification n° 09.27: Commune de MARTELANGE – PAE de la Roche Percée

PROPRIETES

Date de réception SPGE : 03/09/2020

Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : MOSELLE – 22/27

Commune : MARTELANGE

OAA : IDELUX Eau

Numéro de modification (Code SPGE) : 09.27

Intitulé : Modification n° 09.27 : Commune de MARTELANGE – PAE de la Roche Percée

DESCRIPTION

Explications	La demande de modification porte sur le parc d'activités économiques de la Roche Percée, sur le territoire communal de Martelange, actuellement reprise en régime d'assainissement collectif. Il est proposé son passage en régime d'assainissement autonome étant donné l'absence d'équipements de collecte et d'égouttage et l'imposition de système d'épuration individuelle dans tous les permis délivrés dans ce parc.		
Superficie concernée	2 ha		
	Avant	Après	
Assainissement collectif	n.d.	0 EH	
Assainissement autonome	0 EH	n.d.	
Assainissement transitoire	0 EH	0 EH	
	Charge totale à terme		n.d.

SCHEMA D'ASSAINISSEMENT – BASSIN TECHNIQUE

La mise en œuvre d'un schéma d'assainissement n'est d'application que dans le cas d'un passage vers l'assainissement collectif

Station d'épuration							
Code SPGE		Nom		Capacité		Statut	
/		/		/		/	
Egouts		Collecteurs		Station(s) pompage		Conduite refoulement	
Existants	/	Existants	/	Existants	/	Existants	/
A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	/

SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES

Masse d'eau de surface	ML12R – Etat physico-chimique 2019 : Bon
Natura 2000 (rayon de 500 m)	/
Zone de baignade (rayon de 500 m)	/
Zone de prévention de captage	/
Aléa d'inondation par débordement	/

ANNEXE

Etude de l'organisme d'assainissement agréé (OAA).

EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE

Projet de modifications du PASH 2021/01 : sous-bassin MOSELLE

Modification n°09.27 : Commune de MARTELANGE – PAE de la Roche Percée

Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE)
 http://www.spge.be
 Email : carto@spge.be
 Siège Administratif provisoire :
 14/16, Avenue de Stassart - B-5000 NAMUR
 Tél : 091 291 930



