

Modification n° 10.46 : Commune de LIBRAMONT – Village de Remagne

PROPRIETES

Date de réception SPGE : 03/10/2018

Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : OURTHE – 39, 40, 43 et 44/45

Commune(s) : LIBRAMONT

OAA : AIVE

Numéro de modification (Code SPGE) : 10.46

Intitulé : Modification n° 10.46 : Commune de LIBRAMONT – Village de Remagne

DESCRIPTION

Explications	La demande porte sur la modification du régime d'assainissement autonome de la majeure partie du village de Remagne vers l'assainissement collectif .	
	Cette demande se justifie par la réhabilitation prochaine des canalisations du centre du village de Remagne et par l'existence d'égouts dans le village.	
Superficie concernée	24,87 ha	
	Avant	Après
Assainissement collectif	0 EH	140 EH
Assainissement autonome	140 EH	0 EH
Assainissement transitoire	0 EH	0 EH
	Charge totale actuelle	
	140 EH	

SCHEMA D'ASSAINISSEMENT – BASSIN TECHNIQUE

La mise en œuvre d'un schéma d'assainissement n'est d'application que dans le cas d'un passage vers l'assainissement collectif

Station d'épuration							
Code SPGE		Nom		Capacité		Statut	
84077/22		REMAGNE		140 EH		Inexistant (modif de PASH)	
Egouts		Collecteurs		Station(s) pompage		Conduite refoulement	
Existants	1,6 km	Existants	/	Existants	/	Existants	/
A réaliser	830 m	A réaliser	300 m	A réaliser	/	A réaliser	/

SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES

Masse d'eau de surface	OU01R – Etat physico-chimique 2016 : Bon
Natura 2000 (rayon de 500 m)	BE34038 - Bassin supérieur de l'Ourthe occidentale
Zone de baignade (rayon de 500 m)	/
Zone de prévention de captage	/
Aléa d'inondation par débordement	Faible

ANNEXE

Etude de l'organisme d'assainissement agréé (OAA).

EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE

Projet de modification du PASH : sous-bassin OURTHE

Modification n° 10.46 : Commune de LIBRAMONT - Village de Remagne

Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE)
 http://www.spge.be
 Email : carto@spge.be
Siège Administratif provisoire :
 14/16, Avenue de Stassart - B-5000 NAMUR
 Tél : 081 251 930

