

Modification n° 11.41: Commune de NAMUR – Malonne – Ruelle Messieurs

PROPRIETES

Date de réception SPGE : 26/11/2020

Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : SAMBRE – 17/41

Commune : NAMUR

OAA : INASEP

Numéro de modification (Code SPGE) : 11.41

Intitulé : Modification n° 11.41: Commune de NAMUR – Malonne – Ruelle Messieurs

DESCRIPTION

Explications	La demande de modification porte sur la ruelle Messieurs à Malonne, sur le territoire communal de Namur, actuellement reprise en régime d'assainissement collectif. Il est proposé le passage de cette zone en régime d'assainissement autonome en raison son enclavement et de sa situation en contre pente la rendant difficilement égouttable.		
Superficie concernée	4,4 ha		
	Avant	Après	
Assainissement collectif	12,5 EH	0 EH	
Assainissement autonome	0 EH	12,5 EH	
Assainissement transitoire	0 EH	0 EH	
	Charge totale à terme	12,5 EH	

SCHEMA D'ASSAINISSEMENT – BASSIN TECHNIQUE

La mise en œuvre d'un schéma d'assainissement n'est d'application que dans le cas d'un passage vers l'assainissement collectif

Station d'épuration							
Code SPGE		Nom		Capacité		Statut	
/		/		/		/	
Egouts		Collecteurs		Station(s) pompage		Conduite refoulement	
Existants	/	Existants	/	Existants	/	Existants	/
A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	/

SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES

Masse d'eau de surface	SA24R – Etat physico-chimique 2019 : Mauvais
Natura 2000 (rayon de 500 m)	BE35003 - Vallée de la Sambre en aval de la confluence avec l'Orneau
Zone de baignade (rayon de 500 m)	/
Zone de prévention de captage	/
Aléa d'inondation par débordement	/

ANNEXE

Etude de l'organisme d'assainissement agréé (OAA).

EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE

Projet de modifications du PASH 2021/01 : sous-bassin SAMBRE

Modification n° 11.41: Commune de NAMUR – Malonne – Ruelle Messieurs

SPGE Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE)
 http://www.spge.be
 Email : cart@spge.be
 Siège Administratif provisoire :
 14/16, Avenue de Stassart - B-5000 NAMUR
 Tél. : 081 291 930



