

Modification n° 12.71: Commune de LEGLISE – Rue du Comité à Mellier

PROPRIETES

Date de réception SPGE : 03/09/2020

Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : SEMOIS-CHIERS – 21/43

Commune : LEGLISE

OAA : IDELUX Eau

Numéro de modification (Code SPGE) : 12.71

Intitulé : Modification n° 12.71: Commune de LEGLISE – Rue du Comité à Mellier

DESCRIPTION

Explications	La demande de modification porte sur la rue du Comité à Mellier, sur le territoire communal de Léglise, actuellement reprise en régime d'assainissement autonome. Il est proposé son passage en régime d'assainissement collectif étant donné l'absence de système d'épuration individuelle dans la rue, la possibilité de pose d'un égout qui serait raccordé à l'égouttage public présent dans la rue du Manchot et le potentiel logement de la zone à environ 50 EH.		
Superficie concernée	2,5 ha		
	Avant	Après	
Assainissement collectif	0 EH	50 EH	
Assainissement autonome	50 EH	0 EH	
Assainissement transitoire	0 EH	0 EH	
	Charge totale à terme	50 EH	

SCHEMA D'ASSAINISSEMENT – BASSIN TECHNIQUE

La mise en œuvre d'un schéma d'assainissement n'est d'application que dans le cas d'un passage vers l'assainissement collectif

Station d'épuration							
Code SPGE		Nom		Capacité		Statut	
84033/01		MELLIER		850 EH		A l'étude	
Egouts		Collecteurs		Station(s) pompage		Conduite refolement	
Existants	/	Existants	/	Existants	/	Existants	/
A réaliser	460 m	A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	/

SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES

Masse d'eau de surface	SC14R – Etat physico-chimique 2019 : Bon
Natura 2000 (rayon de 500 m)	BE34051- Vallées du Ruisseau de Mellier et de la Mandebbras
Zone de baignade (rayon de 500 m)	/
Zone de prévention de captage	/
Aléa d'inondation par débordement	Faible

ANNEXE

Etude de l'organisme d'assainissement agréé (OAA).

EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE



