

Modification n° 04.39 : Commune de TOURNAI - Rue du Renard à Havinnes

PROPRIETES

Date de réception SPGE : 15/10/2024

Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : ESCAUT-LYS – 16/28

Commune : TOURNAI

OAA : IPALLE

Numéro de modification (Code SPGE) : 04.39

Intitulé : Modification n° 04.39 : Commune de TOURNAI - Rue du Renard à Havinnes

DESCRIPTION

Explications	La demande de modification porte sur la rue du Renard à Havinnes, sur le territoire communal de Tournai, actuellement reprise en régime d'assainissement collectif. Etant donné le coût trop élevé qu'engendrerait la création d'un réseau de collecte et la nécessité d'acquérir un terrain pour y installer le collecteur, il est proposé le passage de la zone en régime d'assainissement autonome.		
Superficie concernée	+/- 1,5 ha		
	Avant	Après	
Assainissement collectif	10 EH	0 EH	
Assainissement autonome	0 EH	17,5 EH	
Assainissement transitoire	0 EH	0 EH	
	Charge totale à terme	17,5 EH	

SCHEMA D'ASSAINISSEMENT – BASSIN TECHNIQUE

La mise en œuvre d'un schéma d'assainissement n'est d'application que dans le cas d'un passage vers l'assainissement collectif

Station d'épuration							
Code SPGE		Nom		Capacité		Statut	
/		/		/		/	
Egouts		Collecteurs		Station(s) pompage		Conduite refoulement	
Existants	/	Existants	/	Existants	/	Existants	/
A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	/

SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES

Masse d'eau de surface	EL10R – Etat physico-chimique 2022 : Mauvais
Natura 2000 (rayon de 500 m)	/
Zone de baignade (rayon de 500 m)	/
Zone de prévention de captage	/
Aléa d'inondation par débordement	/

ANNEXE

Etude de l'organisme d'assainissement agréé (OAA).

EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE



