

Modification n° 04.40 : Commune de TOURNAI - Rue des Crupes à Mont- Saint-Aubert

PROPRIETES

Date de réception SPGE : 15/10/2024

Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : ESCAUT-LYS – 16/28

Commune : TOURNAI

OAA : IPALLE

Numéro de modification (Code SPGE) : 04.40

Intitulé : Modification n° 04.40 : Commune de TOURNAI - Rue des Crupes à Mont-Saint-Aubert

DESCRIPTION

Explications	La demande de modification porte sur une partie de la rue des Crupes à Mont-Saint-Aubert, sur le territoire communal de Tournai, actuellement reprises en régime d'assainissement autonome (par défaut car située hors zone urbanisable). Il est proposé le passage de la zone en assainissement collectif étant donné l'existence d'un réseau d'égouttage auquel les habitations concernées pourront être raccordées. Les eaux usées seront traitées à la station d'épuration existante de Mont-Saint-Aubert.		
Superficie concernée	+/- 4,5 ha		
	Avant	Après	
Assainissement collectif	0 EH	7,5 EH	
Assainissement autonome	7,5 EH	0 EH	
Assainissement transitoire	0 EH	0 EH	
	Charge totale à terme	7,5 EH	

SCHEMA D'ASSAINISSEMENT – BASSIN TECHNIQUE

La mise en œuvre d'un schéma d'assainissement n'est d'application que dans le cas d'un passage vers l'assainissement collectif

Station d'épuration							
Code SPGE		Nom		Capacité		Statut	
57081/03		MONT-SAINT-AUBERT		600 EH		Existant	
Egouts		Collecteurs		Station(s) pompage		Conduite refoulement	
Existants	/	Existants	/	Existants	/	Existants	/
A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	/

SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES

Masse d'eau de surface	EL11R – Etat physico-chimique 2022 : Mauvais
Natura 2000 (rayon de 500 m)	/
Zone de baignade (rayon de 500 m)	/
Zone de prévention de captage	/
Aléa d'inondation par débordement	/

ANNEXE

Etude de l'organisme d'assainissement agréé (OAA).

EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE



