

Modification n° 04.43 : Commune de RUMES - ZAT Sartaigne

PROPRIETES

Date de réception SPGE : 08/09/2025

Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : ESCAUT-LYS - 19/28

Commune : RUMES

OAA : IPALLE

Numéro de modification (Code SPGE) : 04.43

Intitulé : Modification n° 04.43 : Commune de RUMES - ZAT de Sartaigne

DESCRIPTION

Explications	La demande de modification de PASH porte sur la rue de Sartaigne, sur le territoire communal de Rumes, actuellement reprise en régime d'assainissement transitoire. Il est proposé son passage en régime d'assainissement collectif étant donné la présence d'égouts dans la zone et l'existence à 70 mètres de la frontière, côté français, d'un réseau d'égouttage relié à la station d'épuration de Cobrieux.		
Superficie concernée	2,28 ha		
Assainissement collectif	Avant		
Assainissement collectif	0 EH		
Assainissement autonome	0 EH		
Assainissement transitoire	41 EH		
Charge totale à terme	41 EH		

SCHEMA D'ASSAINISSEMENT – BASSIN TECHNIQUE

La mise en œuvre d'un schéma d'assainissement n'est d'application que dans le cas d'un passage vers l'assainissement collectif

Station d'épuration						
Code SPGE		Nom		Capacité		Statut
		COBRIEUX (F)				EXISTANTE
Egouts		Collecteurs		Station(s) pompage		Conduite refoulement
Existants	/	Existants	/	Existants	/	Existants /
A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser /

SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES

Masse d'eau de surface	EL07R – Etat physico-chimique 2023 : Médiocre	
Natura 2000 (rayon de 500 m)	/	
Zone de baignade (rayon de 500 m)	/	
Zone de prévention de captage	/	
Aléa d'inondation par débordement	/	

ANNEXE

Etude de l'organisme d'assainissement agréé (OAA).

EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE

